


# LED Strip Full-color RGB + Warm Wit, RGBW Hoog Vermogen Waterproof (24 Volt, 60 Leds, 5050, IP68)



Deze RGBW LED-strip heeft naast rood, groen en blauw ook de warm-witte kleur aan boord en is daarmee een echte RGBWW. Het is een waterdichte, hoogvermogen LED-strip op 24 VDC met grote lichtsterkte en behoort tot de betere strips op de markt.

Onze strips zijn netjes afgewerkt met een PCB-coating en worden vaak toegepast als decoratieve verlichting buitenshuis. Dankzij het hoge rendement van de 5050-LED's, zijn deze strips zeer energiezuinig.

Standaard LEDstrips van 1 tot en met 5 meter vindt u in onze prijslijst. Elke LEDstrip wordt geleverd met 5 of 10 meter bedrading (reeds aangesloten), bijhorende voeding, controller en afstandsbediening, Voor andere afmetingen bezorgen wij u graag een prijsofferte.

## Technische specificaties

Light color:	Full-color RGB + warm white (2500 ~ 2700K K)
Color Rendering Index (CRI):	≥ 80
Luminous Flux:	2300 lm
Beam Angle:	120 °
LEDs / meter:	60
LED type:	5050
Working voltage:	24 V
Power consumption:	0.8 A / meter
Power per meter:	19.2 W / meter
Length per reel:	5 m
Length per segment:	100 mm
Width:	15 mm
Thickness:	5.5 mm
Lifetime:	100000 hours
Operating Temperature:	-25 ~ +70 °C
IP class:	IP 68
Warranty:	2 years
Directive: RoHS 2002/95/EC Compliant:	
CE approved:	

## 12 Volt/24 Volt 4x6A LED-Strip RGBW-Controller met RF afstandsbediening



Deze vierkanaals RGBW-controller maakt het mogelijk de vier kleuren (rood, groen, blauw en wit) afzonderlijk aan te sturen met een RF (Radio-Frequent) afstandsbediening met kleurenwiel

### Kenmerken :

- draadloos
- dimbaar
- kleurinstelling
- programma selectie
- CE, EMC, ROHS

De controller onthoudt de laatst ingestelde kleur en helderheid, zelfs nadat de voeding werd uitgeschakeld.

### Programma's :

1. Statisch : elke kleur kan gekozen worden via het kleurenwiel.
  - een preciesere instelling bekom je met behulp van de R, G, B en W-knoppen.
  - warm wit bekom je door de ON-knop gedurende 2 seconden in te drukken.
2. Dynamisch : door de M-knop (Mode) in te drukken, bekom je verschillende programma's : de nummers hieronder verwijzen naar het aantal keren je de M-knop moet indrukken

BVBA DE WANDELEER  
Grensstraat 63  
B-3140 Keerbergen  
NATUURSTEEN voor HUIS en TUIN  
[www.dewandeleer.com](http://www.dewandeleer.com)  
[info@dewandeleer.com](mailto:info@dewandeleer.com)

T: 015 / 23.34.34\_

1. Wit komt op en verdwijnt
2. Verschillende kleuren komen op en verdwijnen
3. Rood, Groen en Blauw komen op en verdwijnen
4. Rood, Groen en Blauw knipperen
5. Zes kleuren knipperen
6. Verschillende kleuren knipperen
7. Rood komt op en gaat dan knipperen
8. Groen komt op en gaat dan knipperen
9. Blauw komt op en gaat dan knipperen

Technische specificaties controller :

Dimmer / Controller:	controller4
Input voltage:	12-24 V
Output current per channel:	6 A
Number of channels:	4
Operating Temperature:	-25 ~ +70 °C
IP class:	IP 33
Size:	85 x 45 x 22.5mm
Weight:	45 gram
Warranty:	2 years
Directive: RoHS 2002/95/EC Compliant:	
CE approved:	
Directive: EMC 2004/108/EC Compliant:	